

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области

от 11.08.2025

г. Петушки

№ 870

*О внесении изменений в постановление
администрации Петушинского района
от 16.06.2025 № 705*

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинский район», Уставом муниципального образования «Город Петушки»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 16.06.2025 № 705 «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Петушки» Петушинского района Владимирской области», изложив Раздел 7 «Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения» Главы I «Схема теплоснабжения» приложения к постановлению в редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит обязательному размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район», на официальном сайте муниципального образования «Город Петушки», опубликованию в районной газете «Вперёд» и газете «Петушки сегодня» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

И.о. главы администрации



А.В. КОПЫТОВ

Глава I. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 7. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения

Существующие зоны децентрализованного теплоснабжения и нагрузка потребителей с индивидуальным отоплением МО «Город Петушки» сохраняется на период действия схемы теплоснабжения.

Для оптимизации схемы теплоснабжения разработан перечень домов МО «Город Петушки», в которых возможно осуществить переход с центрального отопления на индивидуальное.

На последующие периоды по результатам проведения публичных слушаний по схеме теплоснабжения МО «Город Петушки» будут вноситься соответствующие изменения в перечень объектов по переключению домов на отопление с использованием индивидуальных источников теплоснабжения.

Таблица № 29

№	Потребитель	Адрес	Количество квартир	
			с центральным отоплением, ГВС	всего
1	Население	г. Петушки, ул. Советская д. 2а	1	2
2	Население	г. Петушки, ул. Советская д. 4а	2	2
3	Население	г. Петушки, ул. Заводская д. 2	1	2
4	Население	г. Петушки, ул. Заводская д. 3	2	2
5	Население	г. Петушки, ул. Заводская д. 4	1	2
6	Население	г. Петушки, ул. Заводская д. 5	1	2
7	Население	г. Петушки, ул. Заводская д. 7	2	2
8	Население	г. Петушки, ул. Заводская д. 9	2	5
9	Население	г. Петушки, ул. Луговая д. 17	1	1
10	Население	г. Петушки, ул. Луговая д. 21	1	1
11	Население	г. Петушки, ул. Полевая, 1а	8	8
12	Население	г. Петушки, ул. Куйбышева, д. 89	12	12

Графики работы источников тепловой энергии приведены в «Режимных картах работы теплоисточников», разрабатываемых на каждый отопительный сезон теплоснабжающей организацией.

Суммарный максимально возможный расход сетевой воды от всех тепловых источников поселения (с учетом обеспечения теплом объектов, подключенных к тепловым сетям) в настоящее время составляет ~820 *м³/ч*.

Для поддержания требуемого гидравлического режима в системах теплоснабжения центральной части поселения предлагается модернизация центральной котельной с заменой котлов ДКВр и двух проектируемых автоматизированных центральных тепловых пунктов (ЦТП).

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику

изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Режим работы систем централизованного теплоснабжения городского поселения Петушки построен по температурному графику 95/70С, магистральные тепловые сети – по температурному графику 115/70С.

Перспективная установка тепловой мощности каждому существующему источнику тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности не предусматривается.

